

STAVBA JE Z HĽADISKA PBS POSUDZOVANÁ AKO ZMENA STAVBY SK. I PODĽA STN 73 0834

Legenda miestností :

č. m.	Účel miestností	Plocha m2	Podlaha	Povrchové úpravy steny	úpravy stropy
001	SCHODISKO	04,26	gres	omietka	SDK
002	CHODBA	39,86	gres	omietka	SDK
003	ŠATŇA, SPRCHA MUŽI	10,82	gres	omietka	omietka
004	WC MUŽI	Σ 04,20	gres	omietka	omietka
005	WC ŽENY, EKONOMAT	Σ 04,20	gres	omietka	omietka
006	ŠATŇA, SPRCHA ŽENY	Σ 06,51	gres	omietka	omietka
007	ŠATŇA MUŽI	10,08	gres	omietka	omietka
008	PRÍPRAVA	Σ 19,65	gres	omietka	omietka
009	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ - VZT, ÚVK	23,00	betón	omietka	omietka
010	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ - ELI	09,75	betón	omietka	omietka
011	VÝTAH	07,50	betón	omietka	omietka
012	STROJOVNÁ - VÝTAH	03,30	betón	omietka	omietka
013	CHLADNIČKA	35,56	gres	gres	omietka
014	STROJOVNÁ- CHLADNIČKA	09,98	betón	omietka	omietka

STAVEBNÉ ÚPRAVY :

- nová technológia ÚVK v miestnosti 009- víď čast- ÚVK
- AL zasklené steny/okná, parapety - víď výkres D15
- úprava rozvodných skín NN- miestnosť 010- víď čast- ELI
- SDK potliad na priamych závesoch TS/TSB 12,5 mm + maľba biela
- vyspravenie stien- penetračný náter, sadrová stierka 5 mm BAUMIT + maľba biela
- základ gabionového plota - vŕtané patky ø300 mm/ 800 mm a 200 mm štrkový základ

Legenda značenia :

- __Murivo CDm hr. 250, 375 mm, priečkové murivo hr. 100, 125 mm

__Konštrukcie zo železobetónu

__Konštrukcie z prostého betónu

__Tepeľná izolácia bez rozlíšenia (eps, kombidoska, PUREN FD-L, S 100)

__Obklad z prírodného kameňa - travertín hr. 30 mm na buchty a kotvy

__Nástenný hydrant 600x600x200 mm 20/ 25 m

__SDK h-cia (dvojplášťová) RIGIPS 3.80.51 hr. 75 mm (2x12,5 RF/ RFI, CW 50, vata 50 mm- 45 kg/m², 2x12,5 RF/ RFI), EI 30 z obojstranne, R_w=32 dB
- LEGENDA PBS - NÁVRH PHP:
- ABC PRAŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ 6KG
- | | | | |
|-----------------|---|---|------------|
| PROJEKTANT PBS: | Mgr. JOZEF KEHL | JOZEF KEHL - Špecialista PO
kehl@poziarneprojekty.sk
0907 222 298 | |
| INVESTOR: | Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov | | |
| STAVBA: | | FORMÁT : | 8x44 |
| | | DÁTUM : | 05/2025 |
| MIESTO STAVBY: | ulica Kráľka 5887/2, Prešov (KNC 807/2) | ARCH. Č. : | 250562 |
| OBSAH: | PBS - PÔDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV | MIERKA: | Č.VÝKR.: 1 |
| | | 1:100 | 1 |