

Legenda miestností :

č. m.	Účel miestnosti	Plocha m2	Podlaha	Povrchové úpravy steny	úpravy stropy
001	SCHODISKO	04,26	gres	omietka	SDK
002	CHODBA	39,86	gres	omietka	gres 1,5 SDK
003	ŠATŇA, SPRCHA MUŽI	10,82	gres	omietka	gres 1,5 omietka
004	WC MUŽI	Σ 04,20	gres	omietka	gres 1,5 omietka
005	WC ŽENY, EKONOMAT	Σ 04,20	gres	omietka	gres 1,5 omietka
006	ŠATŇA, SPRCHA ŽENY	Σ 06,51	gres	omietka	gres 1,5 omietka
007	WC MUŽI	10,08	gres	omietka	gres 1,5 omietka
008	PRÍPRAVA	Σ 19,65	gres	omietka	gres 1,5 omietka
009	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ - VZT, ÚVK	23,00	betón	omietka	omietka
010	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ - ELI	09,75	betón	omietka	omietka
011	VÝTAH	07,80	betón	omietka	omietka
012	STROJOVNÁ - VÝTAH	03,30	betón	omietka	omietka
013	CHLADNIČKA	35,56	gres	gres	omietka
014	STROJOVNÁ- CHLADNIČKA	09,98	betón	omietka	omietka

STAVEBNÉ ÚPRAVY :

- nová technológia ÚVK v miestnosti 009- vid' časť- ÚVK
- AL zasklenie steny/okna, parapety - vid' výkres D15
- úprava rozvodných skríň NIN- miestnosť 010- vid' časť- ELI
- SDK pohľad na priamych závesoch RB/RB1 12,5 mm + maľba biela
- vysporenie stien- penetratívny náter, sadrová siena 5 mm BAUMIT + maľba biela
- základ gabionového plota - vŕtané pátky ø300 mm/ 800 mm a 200 mm štrkový základ

Poznámka :



Umývateľný náter - PRIMALEX FORTISSIMO/ JUPOL GOLD SUPREME- steny kde bol olejový náter

Legenda značenia :

- Murivo Cdm hr. 250, 375 mm, priečkové murivo hr. 100, 125 mm
- Konštrukcie zo železobetónu
- Konštrukcie z prostého betónu
- Tepelná izolácia bez rozlíšenia (eps, kombidoska, PUREN FD-L, S 100)
- Oklad z prírodného kameňa - travertín hr. 30 mm na buehy a kotvy
- Nástenný hydrant 600x600x200 mm 20/ 25 m
- SDK k-cia (dvojláštová) RIGIPS 3.80.51 hr. 75 mm (2x12,5 RF/ RFI, CW 50, vata 50 mm- 45 kg/m³, 2x12,5 RF/ RFI), EI 30 z obojstranne, R_s=32 dB

Poznámka :

— Vyhľadom na technický stav stavby a nesúlad pôvodného projektu z reálom sú možné rozmerové odchýlky (+ - 50 mm).



± 0, 000 = 275, 350

OBSAH VÝKRESU

P6DORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV

ING.ARCH. MILAN REŠOVSKÝ, s.r.o.
autORIZOVANÝ ARCHITEKT
Lena 40, 000 01 Prešov
Č. I. 0905 387 378
e-mail: milan.resovsky@gmail.com
web: www.resovsky.szm.com

STAVBA
DOM SMÚTKU, PREŠOV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. MILAN REŠOVSKÝ	PROJEKTANT	Ing.arch. MAREK VINČENKO	ČÍSLO VÝKRESU
AUTOR	Ing.arch. MILAN REŠOVSKÝ, Ing.arch. MAREK VINČENKO			D8
ORIGIN PROJEKTU	PROJEKT			
DIEL	ASR	FORMÁT	8 x A4	ČÍSLO SADY
DÁTUM	05/2025	MIERKA	1 : 100	1 2 3 4 5