

_ Skladba strešného plášt'a - stav:

- S1

- riešny štrk fr/16 50 mm

- separačná a filtračná vrstva - geotextília

- hydroizolácia- fólia SIKÁ 1,5 mm

- separačná a filtračná vrstva - geotextília

- hydroizolácia- bituménová 2x

- eps 100 mm

- PZD železobetónové panely 225 mm

- štuková omietka
- S2

- riešny štrk fr/16 50 mm

- separačná a filtračná vrstva - geotextília

- hydroizolácia- fólia SIKÁ 1,5 mm

- separačná a filtračná vrstva - geotextília

- hydroizolácia- bituménová 2x

- eps 100 mm

- PZD železobetónové panely 150 mm

- výzduchová medzera/ oceľové priehradové nosníky 1 500 mm

- podhľad - smrek 20 mm na drevenom rošte 100x100 a 1 500 mm
- markíza nad hlavným vstupom S3

- pozinkovaný plech

- lepenka

- doskovanie 25 mm na drevených krokoch 100x150 a 900 mm

- vzduchová medzera/ oceľové l nosníky v 750 mm

- podhľad- smrek 20 mm na drevenom rošte 100x120 mm

- markíza nad bočným vstupom S4

- hydroizolácia- fólia SIKÁ 1,5 mm

- separačná a filtračná vrstva - geotextília

- hydroizolácia- bituménová 2x

- železobetónová doska 150 mm

- opravná strieka + betónfiniš

_ BÚRACIE PRÁCE :

- demontáž viditeľných častí bleskozvodov

- dočasná demontáž markízy nad vstupom do pohrebničníka

- demontáž ošetrovania stiech DN100

- demontáž strešných svetlíkov 0,75/1,2 m, 1,35/2,5 m

- demontáž VZT nefunkčné výstupy na streche S1

_ Legenda značenia :

- _ Murivo CDm hr. 250, 375 mm, pričkové murivo hr. 100, 125 mm

_ Konštrukcie zo železobetónu

_ Konštrukcie z prostého betónu

_ Tepelná izolácia bez rozlíšenia (eps, kombidoska)

_ Oklad z prírodného kameňa - travertín hr. 30 mm na buchy a kotvy

_ Nástenný hydrant 600x600x200 mm 20/ 25 m

_ Poznámka :

_ Vyhladom na technický stav stavby a nesúlad pôvodného projektu z reálom sú možné rozmerové odchýlky (+ - 50 mm).

± 0, 000 = 275, 350

OBSAH VÝKRESU

P6DORYS STRECHY - EXISTUJÚCI STAV

ING.ARCH. MILAN REŠOVSKÝ, s.r.o.

autORIZOVANÝ ARCHITEKT

License 40, 000 01 Prešov

Č. I. 0905 387 378

e-mail: milan.rešovský@gmail.com

web: www.rešovský.szm.com

STAVBA

DOM SMÚTKU, PREŠOV

Č. OBJEKTU

SO-01

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing.arch. MILAN REŠOVSKÝ

PROJEKTANT

Ing.arch. MAREK VINIČENKO

AUTOR

Ing.arch. MILAN REŠOVSKÝ, Ing.arch. MAREK VINIČENKO

ORIGIN PROJEKTU

PROJEKT

DIEL

ASR

FORMÁT

8 x A4

DÁTUM

05/2025

MIERKA

1 : 100

ČÍSLO SÁDY

1 2 3 4 5

_ P6DORYS STRECHY - EXISTUJÚCI STAV M 1: 100